



Атракціони – з упевненістю в повсякденному житті

Посібник з експлуатації



Некомерційна організація Німецький союз атракціонів


Зміст

Керівництво

по інструктажу персоналу щодо дотримання правил
техніки безпеки у виставкових залах

Види діяльності та допоміжні засоби у сфері атракціонів	3
Робочий одяг та засоби індивідуального захисту (ЗІЗ)	4
Травматизм (спіткнутися, посковзнутися, впасти)	6
Електромонтажні роботи	8
Вода і каналізація	9
Прикріплення причепа за допомогою дишла	10
Закріплення причепа	11
Закріплення контейнера	12
Сходи і сходинок, риштування	13
Управління краном	16
Експлуатація атракціонів	18
Гастрономія	23
Противопожежний захист	25
Запасний вихід	26
Дезінфекція та очищення	27
Умовні позначення з техніки безпеки	28
Свідоцтво про проходження інструктажу підприємством шоу-бізнесу	29
Про Німецький союз атракціонів	31

Види діяльності та допоміжні засоби у сфері атракціонів



Робочий одяг та засоби індивідуального захисту (ЗІЗ)



Остерігайтеся небезпеки через:

- Удари по предметах
- Предмети, що гойдаються
- Предмети, що перекидаються
- Літаючі предмети
- Падіння предметів



Шолом призначений для захисту вас в разі, якщо в вас можуть потрапити предмети і / або якщо ви можете вдаритися об нерухомий предмет в області голови.



Додаткова інформація: Німецьке законодавство про страхування від нещасних випадків
Правило 112-193 Використання засобів захисту голови

Робочий одяг та засоби індивідуального захисту (ЗІЗ)



Якщо передбачений захисний одяг / засоби індивідуального захисту не одягнені, існує ризик отримання травми.



Використовуйте наданий вам робочий одяг і завжди носіть захисне взуття, а також шолом, рукавички та інші засоби індивідуального захисту, коли це необхідно або призначено.



Додаткова інформація: Німецьке законодавство про страхування від нещасних випадків
Правило 112-193 Використання засобів захисту голови

Травматизм (спіткнутися, посковзнутися, впасти)



Проводи, прокладені по підлозі (наприклад, шланги, кабелі), створюють гостру небезпеку спіткнутися.



Використання шлангових і кабельних перемичок захищає від ризику спіткнутися.

Додаткова інформація: Короткий інструктаж від Асоціації страхування відповідальності роботодавців харчової промисловості та громадського харчування

Травматизм (спіткнутися, посковзнутися, впасти)



Небезпека зіткнення виникає при висоті падіння більше 1 метра.



Якщо немає інших засобів захисту від падіння (наприклад, перил), ви повинні використовувати засоби індивідуального захисту від падіння (Засоби індивідуального захисту від аварій).



Додаткова інформація: Асоціація страхування відповідальності роботодавців харчової промисловості та громадського харчування: Директивні вказівки щодо організації робочих місць A2.1: Захист від ударів і падаючих предметів, потрапляння в небезпечні зони

Електромонтажні роботи

Роботи і ремонт електрообладнання можуть виконувати тільки фахівці-електрики.

При цьому необхідно дотримуватися 5 правил безпеки:

1. **Відключення:** Відключення — це процес повного від'єднання електричної системи від частин, що знаходяться під напругою.
2. **Не вмикайте повторно.**
3. **Перевірте відсутність напруги.**
4. **Заземлення та коротке замикання.**
5. **Закрийте або відгородите сусідні деталі, що знаходяться під напругою.**

Додаткова інформація: Інформація про страхування від нещасних випадків в Німеччині 203-001
Безпека при роботі з електрообладнанням

Вода і каналізація



Підключіть синій шланг (для подачі прісної води) до «подачі».

Підключіть червоний шланг (каналізацію) до «каналізації».



Ризик виникнення плутанини!

Переконайтеся, що шланги з'єднані правильно. У разі плутанини існує загроза забруднення мережі прісної води.



Додаткова інформація: Інструкція по роботі підприємцю

Прикріплення причепа за допомогою дишла



При підключенні причепів до тягачів не вставляйте між ними і не піднімайте дишло вручну.
Існує ризик защемлення.



Інструкція:

1. При підключенні причепів заздалегідь відрегулюйте дишло на потрібну висоту,
2. потім вийдіть із зони між причепом і тягачем і проінструкуйте людину, яка керує автомобілем.
3. Тільки після стикування вони знову підключаються до електричних і гальмівних магістралей між причепом і тягачем.



Закріплення причепа



Існує ризик, що причеп відкотиться.
Ризик травмування пальців і кистей
рук.



Закріплюйте причепи тільки за
допомогою передбачених для
цього клинів.



Надійне закріплення контейнера



**Закріплення контейнерів
на вантажному майданчику за
допомогою твіст-замків**

1. Натисніть на натяжну гайку (А) і поверніть її на 90° так, щоб шарнірний штифт, який видно в отворі, знаходився під прямим кутом до напрямку руху.
2. Затягніть затискну гайку і
3. вставте фіксатор (В) так, щоб затискна гайка більше не могла обертатися.



Сходи і сходинки, риштування



Увага!

Небезпека падіння при підйомі по драбині.



Драбини, що використовуються для підйому на дах або інші поверхні, повинні виступати щонайменше на 1 метр над поверхнею даху, щоб можна було триматися за них під час підйому.

Додаткова інформація: Інформація про страхування від нещасних випадків в Німеччині 208-016 Інструкції з використання драбин і сходинок

Сходи і сходинки, риштування



Небезпека падіння!

При виконанні робіт на висоті не піднімайтеся на не призначені для цього огорожі або предмети, якщо вам доводиться виконувати роботи на висоті.



Не піднімайтеся на верхні перекладини або сходинки драбини.



Не залазьте і не стрибайте на причепи або вантажні майданчики без альпіністського спорядження.



Додаткова інформація: Інформація про страхування від нещасних випадків в Німеччині 208-016 Інструкції з використання драбин і сходинок

Сходи і сходинки, риштування



Не спускайтеся з драбини на інші поверхні.
Існує ризик перекидання драбини.
Використовуйте для таких цілей односекційні драбини.



Використовуйте драбини відповідного розміру і закріпіть їх (за необхідності) від падіння.

Під час використання драбин дотримуйтесь інструкцій з експлуатації. Це стосується наступного:

- Не використовуйте несправні драбини
- Не використовуйте дві верхні перекладки драбини
- Не використовуйте три верхні перекладки одинарних драбин
- Не піднімайтеся по драбині з іншою людиною
- За необхідності закріпіть драбини від зіскозування
- Виконуйте тільки легкі роботи з драбини
- Не нахилийтеся занадто далеко вбік



Додаткова інформація: Інформація про страхування від нещасних випадків в Німеччині 208-016 Інструкції з використання драбин і сходинок

Управління краном



Заборонено сидіти на гаку крана або на піднятому вантажі. **Існує ризик падіння або защемлення.**



Увага, небезпечно!

- Для голови при розгйдуванні вантажу на крані.
- Для рук, коли вантаж опускається швидше, ніж очікувалося.



Додаткова інформація: Інформація про страхування від нещасних випадків в Німеччині Правило 52 Вантажопідіймальні крани

Управління краном



Існує ризик удару або защемлення вантажем, а також ризик травмування ніг, якщо ви не взуті у захисне взуття, а вантаж знаходиться на підлозі.



Завжди носіть каску під час роботи з краном. Це захищає голову під час коливання вантажу. Не направляйте вантажі безпосередньо вручну, а використовуйте направляючу мотузку. Одягайте рукавички під час роботи. Таким чином ваші руки будуть захищені і ви зможете тримати достатню відстань від вантажу.



Додаткова інформація: Інформація про страхування від нещасних випадків в Німеччині Правило 52 Вантажопідіймальні крани

Експлуатація атракціонів



Небезпечно!
Існує ризик удару або защемлення іншими сидіннями.



Сядьте у сидіння так, щоб ви були захищені від зіткнення з іншими сидіннями.

Експлуатація атракціонів



Забороняється їхати стоячи під час руху транспортного засобу! Існує ризик падіння.

(За винятком збору чипів керування при дуже повільному русі)



Існує ризик падіння та травмування при зіскакуванні під час руху.



Експлуатація атракціонів



Під час роботи атракціону залишайтеся в спеціально відведених місцях за межами небезпечної зони та спостерігайте за атракціоном і гостями. Найкраще під час цього стояти за межами бар'єрів.



Завжди оточуйте небезпечну зону (якщо це передбачено або можливо). Не наближайте до небезпечної зони.

Експлуатація атракціонів



Якщо ви стоїте занадто близько до атракціону, що рухається, існує ризик, що вас зачепить або вдарить атракціон або пасажир.



Ніколи не намагайтеся підбирати загублені предмети в небезпечній зоні під час руху.

Це завжди потрібно робити після поїздки і консультуватися з людиною на станції прокату.



Експлуатація атракціонів



Завжди залишайтеся за межами позначених небезпечних зон під час руху.



Перевіривши страховальні планки або інші захисні пристрої, залиште небезпечну зону і подайте оператору атракціону встановлений сигнал про те, що атракціон можна починати.



Гастрономія



Небезпека вибуху жирів: Ніколи не ставте напої або інші рідини поруч із фритюрницею.

Гастрономія



Якщо утворюються бульбашки, це означає, що з'єднання негерметичне і існує ризик вибуху.



Після підключення газового балону перевірте з'єднання на герметичність за допомогою спрею для виявлення витоків.



Потім з'єднання необхідно ретельно затягнути. За необхідності перевірте пломби.

Протипожежний захист



Небезпечно!

Якщо вогнегасники заблоковані або недоступні, пожежа не може бути ліквідована вчасно.



Розмістіть вогнегасники у легкодоступному місці, бажано біля входу.

Запасний вихід



Шляхи евакуації та порятунку, а також входи до торгових стендів та інших підприємств не повинні бути заблоковані.



Завжди тримайте шляхи евакуації вільними по всій їх ширині, щоб у разі небезпеки можна було швидко очистити територію і забезпечити швидкий доступ рятувальників.

Дезінфекція та очищення



Якщо ви використовуєте миючі засоби тощо без захисних рукавичок, ви можете пошкодити шкіру.



Завжди носіть захисні рукавички під час роботи з миючими засобами.



Умовні позначення з техніки безпеки



Заборонено з питною водою



Попередження щодо небезпека защемлення



Використовуйте ремені безпеки



Заборонено для промислових вантажівок



Застереження щодо легкозаймистих речовин



Шлях евакуації / аварійний вихід з додатковим знаком (стрілка напрямку)



Вхід заборонено



Попередження щодо поранення рук



Перша допомога



Загальний попереджувальний знак (завжди в поєднанні з додатковим знаком)



Застереження щодо газових балонів



Пункт збору



Попередження про перешкоди на місцевості



Використовуйте засоби захисту органів слуху



Легкозаймиста речовина



Попередження щодо небезпека падіння



Використовуйте засоби захисту очей



Ідкий



Попередження про електричну напругу



Використовуйте засоби захисту рук



Подразнює шкіру або очі / Шкідливий для здоров'я



Попередження про підвішений вантаж



Використовуйте засоби захисту голови



Екологічно небезпечно

Свідоцтво про проходження інструктажу підприємством шоу-бізнесу

Інструктаж з охорони праці

Підприємство:		
Захід:	Дата:	
Інструктор(-и):		

Теми, що викладаються, (відмітьте та за потреби надайте деталі з урахуванням специфіки компанії)

Загальні положення охорони праці

Зобов'язання персоналу співпрацювати	Заборона алкоголю / наркотиків (напр. канабісу)
Застосування засобів індивідуального захисту (ЗІЗ)	Поведінка при нещасному випадку / Перша допомога / Аптечка / Інформування про нещасні випадки
Безпека при поводженні з небезпечними речовинами / мийними засобами	Пожежна безпека / Поведінка під час виникнення пожежі / Застосування вогнегасника
Безпека при роботі з ручним інструментом	Санітарно-гігієнічні заходи
Електрична безпека / Безпека при роботі з електричними приладами / обладнанням	Захист шкіри / Догляд за шкірою / Захист від УФ-випромінення / Захист від атмосферного впливу

Роботи з монтажу та демонтажу

Висотні роботи / Небезпека падіння	Небезпека порізів / здавлювання
Безпечне користування драбинами	Безпека під час кранових робіт
Захист від падіння за допомогою ЗІЗ	Безпека при користуванні транспортними засобами
Небезпека при падінні предметів	

Поводження на території об'єкта

Технічне обслуговування атракціонів	Катання на атракціоні
Потрапляння під атракціон	Місце перебування на території об'єкта
Пошук / піднімання загублених предметів	Поводження з (проблемними) гістьми
Небезпека спотикання, ковзання, падіння	Безпечне взуття
Безпека при поводженні з обладнанням/ зброєю	Небезпека порізів / поводження з ножами
Безпека при роботах зі зрідженим газом	Заміна газових балонів
Гарячі поверхні / Небезпека опіків	

Заходи, специфічні для місця проведення

Аварійні виходи та плани евакуації	Сповідження місцевої рятувальної служби

Я провів інструктаж з тем, наведених на звороті, та переконався, що інструктовані зрозуміли ці теми

Ім'я інструктора
Прізвище
Підпис

Я пройшов інструктаж _____ з тем, позначених на передній сторінці. Матеріал інструктажу я зрозумів/зрозуміла.

Ім'я
Прізвище
Підпис

Про Німецький союз атракціонів



Некомерційна організація Німецький союз атракціонів (DSB), що базується в Берліні, є найбільшою у світі професійною провідною організацією атракціонів у Німеччині, яка наразі налічує 92 асоціації-члени на регіональному рівні. Основними завданнями є збереження та просування традиційних культурних та економічних активів, ярмарків, релігійних святкувань, фольклорного фестивалю та різдвяних ярмарків.

Більше інформації на сайті <https://www.dsbev.de>

Некомерційна організація
Німецький союз атракціонів

Вул. Ам Вайдендам, 1А
10117 Берлін

Тел.: 030/59 00 99-780

Факс: 030/59 00 99-787

E-Mail: mail@dsbev.de

Facebook: www.facebook.com/dsbev

У співпраці з Асоціацією страхування
відповідальності роботодавців харчової
промисловості та громадського
харчування



**Асоціація страхування
відповідальності
роботодавців харчової
промисловості та
громадського харчування**